



DuPont® Protera®

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS

DuPont® Nomex®

ROPA DE PROTECCIÓN ANTIFLAMA

Arcos eléctricos

Línea de productos de protección

DuPont® Nomex®

ROPA DE PROTECCIÓN ANTIFLAMA

DuPont® Nomex® es la marca de una familia de fibras inherentemente resistentes a altas temperaturas inventadas y producidas por DuPont, usadas para fabricar uniformes que durante años han ayudado a proteger la vida de miles de personas expuestas a arcos eléctricos y/o explosiones.

Se fabrican uniformes con fibras Nomex® IIIA la cual se produce con una mezcla de fibras para obtener una mejor resistencia y para hacer las prendas antiestáticas: 93% Nomex®, 5% Kevlar® y 2% P-140® (fibra disipadora de la estática).

DuPont también ha desarrollado fibras finas Nomex® Comfort. Las prendas de vestir a partir de estas fibras son más suaves y tienen una tasa más alta de capilaridad de la humedad. Ofrece un incomparable confort proporcionando el mismo nivel de protección de Nomex® IIIA.

DuPont® Protera®

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS

Línea de telas inherentemente resistentes al arco eléctrico que cumple con los requerimientos de NFPA 70E (Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo), además del nuevo código de Seguridad Nacional Eléctrico (NESC – National Electrical Safety Code).

DuPont® Protera® no sólo cuenta con una tela de alta tecnología, sino además el hilo, cierres, botones, diseño y proceso de fabricación son rigurosamente cuidados para ofrecer el mejor nivel de protección en toda la prenda.



Los milagros de la ciencia®

GUANTES



Guantes Categoría 3

NC900-03 DuPont® Nomex® Comfort*

Protección hasta 37.6 ATPV, fabricado con 3 capas (de 6 onzas) para categoría 3. Reforzado en la palma. Unitalla. Un par por caja. **Color:** Azul Rey

Guantes Categoría 4

NC900-04 DuPont® Nomex® Comfort*

Protección hasta 43.7 ATPV, fabricado con 4 capas (de 6 onzas) para categoría 4. Reforzado en la palma. Unitalla. Un par por caja. **Color:** Azul Rey

CAMISA



Camisa Categoría 2

PR355 DuPont® Protera®

De 6.5 onzas. Protección hasta 8.5 ATPV, Cubre y rebasa la protección especificada por NFPA 70E categorías 1 y 2. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. Camisa retardante al fuego. Cierre con botones, dos bolsas frontales con solapa a la altura del pecho. Botones en puños. Tallas de la SM a 3X.

Color: Azul medio

PANTALÓN



Pantalón Categoría 2

PR300 DuPont® Protera®

De 8.0 onzas. Protección hasta 12.3 ATPV. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. Pantalón retardante al fuego. Diseño con pinzas, dos bolsas frontales y dos traseras, cierre de cremallera. Tallas de la 28 a 58.

Color: Azul marino

*Composición DuPont® Nomex® IIIA: 93% DuPont® Nomex®, 5% DuPont® Kevlar® y 2% antiestático

*Composición de DuPont® Nomex® Comfort: Composición externa: 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antiestático; Composición interna: 67% Nomex®, 33% Kevlar® (tela E-89)

ABRIGO



Abrigo Categoría 3

NC921-03 Cubre y rebasa los riesgos NFPA 70E Categoría 3. Fabricado con DuPont® Nomex® Comfort*
Protección hasta 37.6 ATPV. Abrigo de 3 capas (de 6 onzas), sin bolsas, cierre con botones y Velcro®. Una pieza por caja. Tallas SM-3X.
Color: Azul rey.

Abrigo Categoría 4

NC921-04 Cubre y rebasa los riesgos NFPA 70E Categoría 4. Fabricado con DuPont® Nomex® Comfort*
Protección hasta 43.7 ATPV. Abrigo de 4 capas (de 6 onzas), sin bolsas, cierre con botones y Velcro®. Una pieza por caja. Tallas SM-3X.
Color: Azul rey.

OVEROL



Overol Categoría 2

PR100 DuPont® Protera®
8.5 ATPV De 6.5 onzas. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. El Overol y todos los aditamentos son resistentes al fuego. Cierre al frente de dos vías, siete bolsas: dos frontales en el pecho, dos traseras. Tallas de la XS a 4X.
Colores: Gris

Overol Categoría 2

PR100 DuPont® Protera®
12.3 ATPV. 8.0 onzas. Compuesto por fibras inherentemente resistentes al fuego como fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. El Overol y todos los aditamentos son resistentes al fuego. Cierre al frente de dos vías, siete bolsas: dos frontales en el pecho, dos traseras. Tallas de la XS a 4X.
Colores: Azul Marino.

Overol Categoría 3

NC135-03 DuPont® Nomex® Comfort*
Confeccionado con telas inherentemente resistentes al fuego como Nomex® y Kevlar®. De 3 capas (de 6 onzas). Protección hasta 37,6 ATPV. Sin bolsas, cierre con botones y Velcro®. Tallas SM a 3X. Una pieza por caja
Colores: Azul rey.

Overol Categoría 4

NC135-04 DuPont® Nomex® Comfort*
Mayor protección, comodidad y suavidad que las prendas convencionales. De 4 capas (de 6 onzas) . Protección hasta 43.7 ATPV. Sin bolsas, cierre con botones y Velcro®. Tallas SM a 3X. Una pieza por caja.
Colores: Azul rey.

El soporte técnico de DuPont está a disposición de los clientes para ayudar a definir el modelo más adecuado para atender las necesidades específicas de uso.

CAPUCHA



Capucha para Protección al Arco Eléctrico

N3950 DuPont® Nomex® IIIA*

Para riesgos de categoría 3 y 4 (40 cal/cm²). Fabricado con fibras DuPont® Nomex® y DuPont® Kevlar®. Lente reemplazable tintado con revestimiento antiniebla. Provisto en complemento a los trajes, de acuerdo a solicitud de los clientes. El lente cumple con las especificaciones ANSI Z87.1.

Color: Azul Marino

DuPont Protection Technologies

Para definir la ropa de protección DuPont más adecuada para su trabajo, contacte a un consultor de productos de DuPont.

Envíe sus datos al e-mail

Info.mexico@mex.dupont.com

o visite la página de Internet

www.ropadeproteccion.dupont.com.mx

DuPont TeleSolutions

Tel. 5722-1150 en el Distrito Federal y Zona Metropolitana y al 01800-849-7514

DuPont no ofrece garantía de resultados y no asume ninguna obligación o responsabilidad con respecto al uso del EPP DuPont® Nomex®. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de riesgo y el equipo de protección personal adecuado y necesario. Esta Información esta destinada al uso por personas que tengan capacidad técnica de evaluación bajo las condiciones específicas de su uso final, a su propio criterio y riesgo. Una vez que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, DuPont no ofrece garantía de comercialización o de adecuación a un medio específico y no asume ninguna responsabilidad con respecto al uso del EPP DuPont® Nomex®. Con referencia a eventuales defectos del EPP DuPont® Nomex®, tales como rasgado de la tela, color o tamaño diferente de las especificaciones del producto, defectos de costura, falta de etiqueta, daños en el embalaje o otros defectos resultantes de mano de obra, el usuario deberá notificar a DuPont dentro de un período de treinta días de la fecha de entrega del producto.



Los milagros de la ciencia®

©2001-2005 E.I. du Pont de Nemours and Company.

©Copyright 2005. Todos los derechos reservados. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ y Nomex® son marcas registradas y exclusivas de DuPont y de sus filiales.

H0000